## ビタミン含有保健薬

## 滋養強壮



■使用上の注意 <u>相談すること</u> しばらく服用しても症状がよくならない場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

## ■成分·分量1瓶(50mL)中

ニンジン流エキス ······400mg
エレウテロコック流エキス・・・・・・・・480mg
セイヨウサンザシ乾燥エキス ······15mg
ローヤルゼリー・・・・・・・100mg
アミノエチルスルホン酸 ······750mg
ビタミンB1硝酸塩 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ビタミンB2リン酸エステル・・・・・・・2mg
ビタミンB6 · · · · · · · · 5mg
ニコチン酸アミド・・・・・・・12mg
添加物として、安息香酸Na、dl-リンゴ酸、白糖、ポリオ
キシエチレン硬化ヒマシ油、パラベン、カラメル、pH調整
剤、香料、プロピレングリコール、グリセリン、バニリン、エ
チルバニリン、アルコール (0.49mL以下) を含有します。
■効 能 幼小児の発育期・偏食児・発熱性消耗
州佐里、労養陰宝、里胆陰宝、左山左後などの労

- 性疾患・栄養障害・胃腸障害・病中病後などの栄養補給、滋養強壮、虚弱体質 ■用法・用量小児(5~14才)1回1瓶(50mL)を1日1
- 回服用します。

  ■注 意 (1)用法・用量を守ってください。他のビタミン等を含有する製剤を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意してください。(2)服用に際しては、直接の容器をよく読んでください。(3)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(4)小児の手の届かない所に保管してください。

- (5)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (6)使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。
- (7)本剤はビタミンB2リン酸エステルを含有するため、本剤の服用により、尿が黄色くなることがあります。
- (8)本剤は生薬エキスを配合していますので、わずかに濁りを生じることがあります。
- よく振ってから服用してください。

この商品のお問い合せは、 電話 03-5412-7393までお願い致します。

製造販売元

## 佐藤製薬株式会社

東京都港区元赤坂1丁目5番27号

**(G)** 

<sup>★</sup>本品には添付文書はついておりません。外箱の記載文を代用しています。