

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。 また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



鎮 痒 消 炎 薬

ローション

しっしん・ヒフ炎・あせもに

オイチミン「ローション」は…

- ●べたつかず、さらっとしたのびのよい乳液タイプのローションで、あせもや じんましんをおこした患部に塗布するのに適しています。
- ●頭皮や陰部などの毛生部位にできるしっしんの治療に適しています。
- ●デキサメタゾン酢酸エステルを配合したローションで、日常よく見られる しっしん、ヒフ炎などの炎症やかゆみに効果をあらわします。



使用上の注意



◯ しては<u>いけないこと</u>

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 1. 次の部位には使用しないでください
 - 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
- 2. 顔面には、広範囲に使用しないでください
- 3. 長期連用しないでください



相談すること

- 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 患部が広範囲の人。
 - (5) 湿潤やただれのひどい人。
- 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直 ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご 相談ください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリ ヒリ感
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的 な刺激感

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を 持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

〔効 能)-

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん、しもやけ



〔用法·用量〕

1日数回適量を患部に塗布します。



〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに 水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の 診療を受けてください。
- (4)外用にのみ使用してください。
- (5)使用前によく振とうしてください。

〔成分・分量と働き〕

(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
成 分	分 量	働 き	
デキサメタゾン 酢酸エステル	0.025%	│ │しっしん、ヒフ炎、あせもの時に見られる │ 炎症やかゆみを抑えます。	
グリチルレチン酸	0.3%	- 炎症やが呼みを抑えます。 	
トコフェロール 酢酸エステル	0.5%	血行を改善して患部の炎症をとり、治りを 早めます。	
イソプロピルメチル フェノール	0.1%	殺菌作用により、細菌による二次感染を防 ぎ、治りを早めます。	

添加物として、ステアリン酸ソルビタン、ポリソルベート60、エデト酸 Na、BHT、クロタミトン、ヒドロキシプロピルセルロース、カルボキシビニルポリマー、プロピレングリコール、オレイン酸デシル、ジイソプロパノールアミン、香料(安息香酸、フェニルエチルアルコール、ベンジルアルコールを含む)を含有します。

●保管及び取扱い上の注意)

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。 (誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。

◉お手当のアドバイス)

- 1. 患部を清潔にしたのち、**オイチミン「ローション」**をよく振ってから、お使いください。
- 2.**オイチミン「ローション」**を患部に軽く塗布します。 その時、指先で皮ふを強くこすらないようにしてください。
 - 1日数回使用します。治りかけてきたら回数をへらしてください。
- 患部がジュクジュクしている場合は、オイチミン「ローション」の使用は さけてください。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先 (独)医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html 電話 0120-149-931 (フリーダイヤル) 本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの お店又は下記にお願い申し上げます。 佐藤製業株式会社 お客様相談窓口 電話 03(5412)7393

受付時間: 9:00~17:00(土、日、祝日を除<)

製造販売元

佐藤製薬株式会社 東京都港区元赤坂1丁目5番27号

