

セルフメディケーションをサポートします HEALTHCARE INNOVATION

第2類 医薬品 服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。 また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



ビタミン含有保健薬 滋養強壮、肉体疲労・食欲不振時の栄養補給

エンケル ツンネロイヤル

- ユンケルゾンネロイヤルは「体が疲れやすい」「体の疲れがとれにくい」 「食欲がない」などの症状を訴える方の滋養強壮保健薬です。
- ●エレウテロコック、オウセイ(黄精)、イカリソウなどの滋養強壮や 肉体疲労時の栄養補給に効果をあらわす11種類の生薬に3種類のビタミン を配合しています。
- リュウタン末、ビャクジュツ末、ヤクチ末、デヒドロコール酸が食欲不振時の栄養補給に効果をあらわします。

⚠️ 使用上の注意

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください



関係部位	症
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、胃部膨満感、食欲不振、吐き気・嘔吐

2. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この 文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

〔効能〕

- ●滋養強壮
- ●虚弱体質
- 肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期 などの場合の栄養補給

「用法・用量]-

年齢	1回服用量	1日服用回数					
大人(15歳以上)	2錠	20					
15歳未満	服用しないでください						

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)**錠剤の取り出し方** (PTP 包装の場合) 右図のように錠剤の入っている PTP シートの凸部を **おしだす**

右図のように錠剤の入っている PTP シートの凸部を 指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して お飲みください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると 食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)





[成分・分量と働き]4錠中

成 分	分 量	働き		
エレウテロコック乾燥エキス	60mg	エゾウコギの根茎	V 10 V 10 O 4 = 1	
オウセイ(黄精)エキス	45.05mg	ナルコユリ等の根茎	それぞれの生薬からなれたもの	
イカリソウエキス乾燥-A	100mg	イカリソウ等の地上部	ら抽出されたもの で、滋養強壮、虚弱	
リュウガンニクエキス	60mg	リュウガンの仮種皮	体質、肉体疲労時	
<u>ジオウ末</u>	40mg	アカヤジオウの根	の栄養補給に効果	
ガラナ乾燥エキス	200mg	ガラナの種子	があります。	
西洋サンザシ乾燥エキス	40mg	西洋サンザシの花		
乾燥ローヤルゼリー	100mg	ミツバチの咽頭腺で で、滋養強壮に効果	でつくられる乳状物をあらわします。	
リュウタン末	50mg	トウリンドウ等の根及び根茎	滋養強壮、食欲不振	
ビャクジュツ末	300mg	オケラ等の根茎	時の栄養補給に効果	
ヤクチ末	100mg	ヤクチの果実	をあらわします。	
デヒドロコール酸	20mg	脂肪の消化・吸収を 効果をあらわします。		
ベンフォチアミン (ビタミンB:誘導体)	10mg	ウォッチャーカム	++パパックートンィ葯で	
リボフラビン酪酸エステル (ビタミンB2酪酸エステル)	10mg	身体の働きに欠かせないビタミン類で、 肉体疲労時の栄養補給、滋養強壮に 効果をあらわします。		
酢酸d-α-トコフェロール (天然型ビタミンE)	5mg	MJK-EW-J4706 96)	

添加物として、無水ケイ酸、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ポビドン、クロスCMC-Na、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、マクロゴール、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、炭酸Ca、タルク、酸化チタン、ジメチルポリシロキサン、二酸化ケイ素、白糖、三二酸化鉄、カルナウバロウを含有します。



エレウテ オウセイ イカリソウ リュウガンニク ジオウ ガラナ 西洋 ローヤル リュウタン ピャクシュツ ロコック (黄稿) サンザン ゼリー

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤はピタミンB2酪酸エステルを含有するため、本剤の服用により、尿が 黄色くなることがあります。

●保管及び取扱い上の注意)

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に(瓶入れの場合は密栓して)保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先 (Xm) 医・変 ロ 医・唇 継 聖 ※ 会 機 料

(独)医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、 お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます

佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口 電話 03-5412-7393 受付時間 9:00~17:00(土,日,紀月を除く)

製造販売元

佐藤製薬株式会社 東京都港区元赤坂1丁目5番27号