

医薬品を正しく購入するための

説明文書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	サトラックスビオファイブ
2	成分・分量	<4包(12g)中> プランタゴ・オバタ種子末 8,672mg、センナ実末 1,984mg、ニコチン酸アミド 5mg、糖化菌 100mg、ラクトミン(乳酸菌) 60mg
3	用法・用量	下記の1回服用量をなるべく空腹時にコップ一杯の水又は白湯でかまずに服用します。服用間隔は4時間以上おいてください。 ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください。 <1回服用量> 成人(15才以上) 1~2包、15才未満 服用しないでください <1日服用回数> 2回を限度とします
4	効能・効果	便秘、 便秘に伴う次の諸症状の緩和: 頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください 他の瀉下薬(下剤) 2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください 3. 大量に服用しないでください 次に該当する人はお申し出下さい (1) 医師の治療を受けている人。 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (4) 次の症状のある人。はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。