

医薬品を正しく購入するための

説明文書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ジーフォーL
2	成分・分量	<1個(1.75g)中>プレドニゾン酢酸エステル 1mg、 ジフェンヒドラミン 10mg、アラントイン 10mg、 トコフェロール酢酸エステル 50mg、塩酸リドカイン 60mg
3	用法・用量	下記の1回使用量を肛門内に挿入します。 <1回使用量>成人(15才以上) 1個、15才未満 使用しないでください <1日使用回数>1~2回
4	効能・効果	きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	1. 次の人は使用しないでください (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2)患部が化膿している人。 2. 本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。 抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等 (かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等) 3. 使用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。 4. 授乳中の方は本剤を使用しないか、本剤を使用する場合は授乳を避けてください 5. 長期連用しないでください 次に該当する人はお申し出下さい (1)医師の治療を受けている人。 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (4)次の症状がある人。排尿困難 (5)次の診断を受けた人。緑内障
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	w

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。