

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二类医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ノアール12EX
2	成分・分量	<15mL中> ネオスチグミンメチル硫酸塩 0.75mg、 ビタミン B ₁₂ (シアノコバラミン) 0.75mg、 ビタミンB ₆ (ピリドキシン塩酸塩) 4.5mg、 酢酸 d- α -トコフェロール(天然型ビタミン E) 7.5mg、 L-アスパラギン酸カリウム 150mg、タウリン 75mg、 クロルフェニラミンマレイン酸塩 4.5mg、 塩酸テトラヒドロゾリン 7.5mg、イプシロン-アミノカプロン酸 150mg、 ベルベリン塩化物水和物 1.5mg、グリチルリチン酸二カリウム 30mg、 コンドロイチン硫酸エステルナトリウム 37.5mg
3	用法・用量	1日3~6回、1回1~3滴点眼します
4	効能・効果	目の疲れ、結膜充血、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、 紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、 ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ(目や にの多いときなど)
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	次に該当する人はお申し出ください (1)医師の治療を受けている人。 (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (3)次の症状のある人。はげしい目の痛み (4)次の診断を受けた人。緑内障 <用法・用量に関連する注意> (1)定められた用法・用量を厳守してください。 (2)過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。 (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。 (4)容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用 しないでください。 (5)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。 (6)点眼用にのみ使用してください。
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。