医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ストナ葛根湯2
2	成分・分量	<2瓶(45mL×2本)中> 葛根湯濃縮液 60mL (原生薬として カッコン 8.0g、マオウ 4.0g、タイソウ 4.0g、ケイヒ 3.0g、 シャクヤク 3.0g、カンゾウ 2.0g、ショウキョウ 1.0g)
3	用法・用量	次の量をよく振ってから服用してください。 <1回服用量>大人(15才以上) 1本、15才未満 服用しないこと <1日服用回数>2回(食間)
4	効能・効果	かぜの初期の諸症状(発熱、さむけ、頭痛、肩・首筋のこわばり、鼻閉、鼻水、のどの痛み)
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください他のかぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬 2. 長期連用しないでください 次に該当する人はお申し出下さい (1)医師の治療を受けている人。 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。 (4)胃腸の弱い人。 (5)発汗傾向の著しい人。 (6)高齢者。 (7)今までに薬により発疹・赤疹、かゆみ等を起こしたことがある人。 (8)次の症状のある人。むくみ、排尿困難 (9)次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

- 1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
- 3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。