

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第三類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ノアール小児用
2	成分・分量	<15mL中> ネオスチグミンメチル硫酸塩 0.3mg、 クロルフェニラミンマレイン酸塩 4.5mg、 グリチルリチン酸二カリウム 15mg、 イプシロン-アミノカプロン酸 150mg、 L-アスパラギン酸カリウム 75mg、 コンドロイチン硫酸エステルナトリウム 75mg、
3	用法・用量	15才未満、1日3～6回、1回2～3滴点眼します
4	効能・効果	目の疲れ、結膜充血、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、 紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、 ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、 目のかすみ(目やにの多いときなど)
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	次に該当する人はお申し出ください (1)医師の治療を受けている人。 (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (3)次の症状のある人。はげしい目の痛み (4)次の診断を受けた人。緑内障 <用法・用量に関連する注意> (1)定められた用法・用量を厳守してください。 (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。 (3)容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。 (4)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。 (5)点眼用にのみ使用してください。
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。